


# AIRPAD AP250

**Sistema d'imballaggio a cuscini d'aria**

**Riempie lo spazio e rispetta l'ambiente**



Il nuovo sistema AP250 permette di produrre cuscini d'aria in maniera automatica e semplice. La macchina, senza l'ausilio di aria compressa, inietta aria in una pellicola di polietilene producendo automaticamente strisce o cuscini singoli. L'operatore deve solo programmare la forma e la quantità desiderata.



La nuova macchina combinata con un'ampia varietà di accessori standard o su misura offre ai clienti le seguenti applicazioni:

Sistema **automatico** (riempimento automatico di cuscini nel carrello) o integrato con **multi postazioni di prelievo cuscini**



Il vasto numero di programmi permette di produrre i cuscini più adatti alla protezione del prodotto. Una vasta produzione in continuo oppure pre-programmata per una quantità di cuscini con differenti spessori e qualità di film rivolti ad un ampio campo di applicazioni.

#### CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA:


- ⇒ Richiesta minima manutenzione
- ⇒ Non è richiesto il compressore
- ⇒ Facilità nell'inserimento della bobina di film
- ⇒ Facile da utilizzare
- ⇒ Regolazione volume aria
- ⇒ Lunghezza programmabile della catena-cuscini
- ⇒ Lunghezza programmabile dei cuscini

#### OPTIONALS:

- ⇒ Carrello portamacchina
- ⇒ Sistema "Hopper"
- ⇒ Carrello portamacchina con cestello a riempimento automatico

#### SPECIFICHE TECNICHE:

- ⇒ Potenza fornita: 110 / 220 V - 50 / 60 Hz
- ⇒ Misura cuscini: da 120 - 800mm programmabile
- ⇒ Larghezza film: 210mm
- ⇒ Spessore film: da 25my a 40my
- ⇒ Qualità film: PA / PE bassa e alta densità



Facile utilizzo del pannello di controllo

# AIRPAD AP210

**Sistema d'imbballaggio a cuscini d'aria**

**Riempie lo spazio e rispetta l'ambiente**



Il nuovo sistema AP210 permette di produrre cuscini d'aria in maniera automatica e semplice. La macchina, senza l'ausilio di aria compressa, inietta aria in una pellicola di polietilene producendo automaticamente strisce di cuscini. L'operatore deve solo programmare la forma e la quantità desiderata.



La nuova macchina combinata con un'ampia varietà di accessori standard o su misura offre ai clienti le seguenti applicazioni:

Sistema **automatico** (riempimento automatico di cuscini nel carrello) o integrato con **multi postazioni di prelievo cuscini**

Il vasto numero di programmi permette di produrre i cuscini più adatti alla protezione del prodotto. Una vasta produzione in continuo oppure pre-programmata per una quantità di cuscini con differenti spessori e qualità di film rivolti ad un ampio campo di applicazioni.

#### **CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA:**

- ⇒ Richiesta minima manutenzione
- ⇒ Non è richiesto il compressore
- ⇒ Facilità nell'inserimento della bobina di film
- ⇒ Facile da utilizzare
- ⇒ Regolazione volume aria
- ⇒ Lunghezza programmabile della catena-cuscini
- ⇒ Lunghezza programmabile dei cuscini

#### **OPTIONALS:**

- ⇒ Carrello portamacchina
- ⇒ Sistema "Hopper"
- ⇒ Carrello portamacchina con cestello a riempimento automatico

#### **SPECIFICHE TECNICHE:**

- ⇒ Potenza fornita: 110 / 220 V - 50 / 60 Hz
- ⇒ Misura cuscini: da 120 - 150 - 200mm programmabile
- ⇒ Larghezza film: 210mm
- ⇒ Spessore film: da 25my a 40my
- ⇒ Qualità film: PE bassa e alta densità