



**FROMM**  
p a c k a g i n g  
s y s t e m s



***P403 / P404***  
***Reggiatrice manuale per reggetta  
di plastica***







# P403 / P404

## Reggiatrice manuale per reggetta di plastica

Qualità della reggia	Polypropilene (PP) e Polyester (PET)	
Dimensioni della reggia:	P403	P404
	Larghezza 11.0 - 13.0 mm	15.0 - 16.0 mm
	Spessore 0.40 - 0.90 mm	0.50 - 0.90 mm
Pesi	3.3 kg senza staffa di sospensione	3.8 kg senza staffa di sospensione
	3.4 kg con staffa di sospensione	3.9 kg con staffa di sospensione
Resistenza media alla chiusura	ca. 70%	
Tipo di chiusura	con sigilli speciali	
Staffa di sospensione (opzionale)	Spinotto con maniglia a pomo per la reggiatura orizzontale, da ordinare separatamente	




### Vantaggi

- reggiatrice leggera e maneggevole per la reggiatura di pacchi piani con reggetta di plastica (p.e. bancali, balle, casse e pacchetti di tutti i tipi)
- si distingue per l'affidabilità, per la robustezza e per una facile manutenzione
- grazie al cilindro di tensionamento, è possibile un forte tensionamento della reggia
- i sigilli speciali e il brevettato sistema di chiusura assicurano una elevata resistenza alla chiusura
- con la leva di chiusura separata, la chiusura avviene in pochi secondi
- con l'azionamento della leva di chiusura fino al fermo, è garantita una resistenza alla chiusura uniforme per tutti i sigilli








### Regolazione

La regolazione della profondità d'incisione per i diversi spessori di reggia si effettua facilmente.



### Sigillo

Con i sigilli speciali e grazie al brevettato sistema di chiusura, la resistenza alla chiusura è molto uniforme e più elevata rispetto ai sigilli normali.



### Impiego

Un'apparecchio ideale per una serie di reggiature normali, verticali e orizzontali necessarie in tutte le industrie.



**Tabella dei tipi Modello P403**



Art. No.	Modello	Larghezza reggia in mm	Spessore reggia in mm
43.0403	P403/11-13/0.40-0.90	11 - 13	0.40 - 0.90

**Tabella dei tipi Modello P404**

Art. No.	Modello	Larghezza reggia in mm	Spessore reggia in mm
43.0404	P404/15-16/0.50-0.90	15 - 16	0.50 - 0.90

**Sigilli**

Art. No.	Modello	Larghezza reggia in mm	Contenuto di un cartone in no. di pezzi	Peso in kg
41.5081	P403/13	11 - 13	1000	6.5
41.5082	P404/16	15 - 16	1000	9.3

**Accessori**

Art. No.	Descrizione
P40.2046	Staffa di sospensione per reggiatura orizzontale (maniglia a pomo e spinotto)